

xterior®



# PRODUKTÜBERSICHT

PREMIUM WINDSCHUTZSYSTEME

# xterior® WINDSCHUTZSYSTEME



## DER PERFEKTE WINDSCHUTZ FÜR IHRE TERRASSE

### **Xterior – Wir sind Ihr Spezialist für mehr Terrassenkomfort**

Eine gemütliche Terrasse ist mittlerweile ein wichtiger Bestandteil jeder Gastronomie, deren maximale Nutzung immer wieder eine neue Herausforderung darstellt.

Denn die Einrichtung der Terrasse muss den besonderen Wünschen der Gäste gerecht werden sowie den witterungsbedingten Anforderungen des Betriebes angepasst sein.

Nimmt man hinzu, dass Sie sich von anderen gastronomischen Anbietern unterscheiden möchten, dann sind wir bereits beim Thema.

Wir stehen Ihnen bei der Planung zur optimalen Nutzung Ihrer Terrasse mit Rat und Tat zur Seite. Dies erfordert allerdings langjährige Erfahrung, denn nur dann kann man Sie gut und fachgerecht beraten.

Wir verfügen über eine 25-jährige Erfahrung auf diesem Gebiet. Unser Know-how umfasst die Produktentwicklung, Produktion, Sicherheit, Funktionalität und die Effizienz von hochwertigen Windschutzsystemen für die professionelle Gastronomie.

**Lassen Sie uns gemeinsam überlegen, wie aus Ihrer Terrasse ein Profit-Center wird.**

## XTERIOR – VORSPRUNG DURCH ERFAHRUNG

In unseren Breitengraden wird Ihr Erfolg im Außenbereich oft durch widrige Wittereinflüsse beeinträchtigt. Zwar scheint die Sonne oder es ist zumindest trocken, aber es ist windig und zieht von allen Seiten. Mit dem Resultat, dass ein noch so schöner Außenbereich kaum wie gewünscht frequentiert wird.

Dieses Manko lässt sich durch Windschutzwände auf Ihrer Terrasse ganz einfach beseitigen, damit diese auch witterungsunabhängig sehr gut besucht wird. Jedes optimal geplante Windschutzanlage verlängert die Auslastung Ihrer Terrasse wesentlich durch zusätzliche Öffnungstunden oder weitere Öffnungstage.

PREMIUM  
DESIGN

## XTERIOR – KOMPLETTSERVICE VON PROFIS FÜR PROFIS

Bieten Sie Ihren Gästen mehr Terrassenkomfort  
Mit den Jahren hat im Freizeitverhalten Ihrer Gäste ein Wandel stattgefunden. Wer sitzt nicht gerne mit einem erfrischenden Getränk bei angenehmen Temperaturen im Freien und erholt sich von der Hektik des Alltags?

Eine perfekt gestaltete Terrasse wird zum Treffpunkt mit hohem Sympathiewert, dem sich kaum einer entziehen mag.

# xterior® TERRASSENPLANUNG

## FULL-SERVICE AUS EINER HAND

### Beratung, Produktion und Verkauf

Der Xterior Komplettservice bietet Ihnen:

- Analyse Ihres Außenbereiches
- Beratung über die Möglichkeiten
- Hilfe bei der richtigen Produktauswahl
- Die Produktion im eigenen Werk
- Lieferung, auf Wunsch auch Montage

Sonnenstrahlen im Frühling bis in den Herbst hinein, in vielen Regionen sogar ganzjährig. Mit dem langjährig bewährten Baukastensystem von Xterior für funktionelle und zugleich optisch wertige Windschutzsysteme wird jede Terrasse sofort zu einem umsatzstarken Geschäftsbereich.

### Keine Terrasse ist wie die andere

Ihre Gäste möchten so lange und so oft wie möglich draußen sitzen, von den ersten

Ihre Investition amortisiert sich innerhalb kürzester Zeit durch weitere Nutzungstage sowie eine optimale Nutzung der Saison.

### Planungshilfe für Ihre Windschutzanlage

Bei Unklarheiten die entsprechenden Felder frei lassen, lässt sich alles telefonisch klären



#### In 3 einfachen Schritten zu Ihrem individuellen Angebot!

1. In diesen PDF-Planungsbogen direkt am PC Ihre Kontaktdaten eintragen, gewünschte Baureihe(n) ankreuzen und Wunschfarbe(n) eintragen.
2. Die Planungshilfe ausdrucken, in das Rasterfeld Ihre geplante Terrassensituation skizzieren (bitte mit den gewünschten ca.-Längenmaßen).
3. Das Formular zufaxen oder eingescannt per E-Mail senden (2-3 zusätzliche Fotos Ihrer Terrasse sind zum besseren Verständnis hilfreich).

#### Ihre Kontaktdaten:

Name / Objekt

Straße und Hausnr.

PLZ / Ort

Telefon (Fest o. Mobil)

E-Mail

Web-Adresse

Bodenbeschaffenheit auf der Terrasse

#### Aufbau und Nutzung

mobil  saisonal  ganzjährig

Rahmenprofile Wunschfarbe\*

Unterpaneelle Wunschfarbe o. Vollglas\*

\*Details siehe auch Webseite, Rubrik „Technisches“

Gewünschte Baureihe(n):  HIBIS  BELLIS  PICEA  GYPSY  ILEX  SALVIA



Eine einfache Handskizze Ihrer Fläche mit dem geplanten Windschutz reicht aus. Bei Rückfragen melden wir uns.

www.xterior-windschutz.de Tel.: 02175 - 88 23 67 Fax: 02175 - 88 23 66 E-Mail: info@xterior-windschutz.de

Unser Planungsformular steht im Internet zum Download bereit.

# xterior® INDIVIDUELL FÜR SIE



## GEHT NICHT? GIBT'S BEI UNS NICHT!

### Xterior passend zu Ihrem Ambiente

Alle Windschutzwände sind in zahlreichen Kombinationen erhältlich. Dank unserem Baukastensystem wird nahezu jede Windschutzanlage zum Unikat. Gestalten Sie mit uns Schritt für Schritt die neue Einfassung für Ihre Terrasse. Sie sollten immer darauf achten, ein stimmiges Gesamtbild zu erzielen, also z. B. die Farbgebung Ihrer Möbel, der Sonnenschirme oder Markisen mit zu berücksichtigen. Eine schöne Terrasse ist auch die Visitenkarte Ihres Betriebes.

Wir stellen alle Windschutzelemente in der eigenen Fabrik her, daher sind auch Sonderanfertigungen kein Problem.

### 3 Schritte zum Windschutz nach Maß

1. Informieren Sie sich zu unserem umfangreichen Sortiment in diesem Prospekt, auf unserer Internetseite oder in einem persönlichen Gespräch. Sie finden zahlreiche Bildbeispiele und Informationen zu den verschiedenen Baureihen und verschaffen sich einen Eindruck der Optionen für Ihr Objekt.
2. Gemeinsam bestimmen wir den Bedarf anhand der örtlichen Gegebenheiten, der vorhandenen Fläche und der gastronomischen Möglichkeiten.
3. Auf Grundlage all dieser Informationen suchen wir die für Ihren Betrieb optimale Lösung und erstellen ein entsprechendes individuelles Angebot für Ihren Windschutz.

# xterior® IHRE MÖGLICHKEITEN

## EXKLUSIVITÄT INKLUSIVE

### Empfohlene Vorgehensweise bei der Planung Ihrer Windschutzanlage:

#### A) Auswahl der Baureihe

Wir haben sechs verschiedene Baureihen von Windschutzanlagen im Programm. Diese unterscheiden sich in Optik und Machart und sind zudem jeweils in mehreren Abmessungen erhältlich, um möglichst allen räumlichen Anforderungen auf Ihrer Terrasse gerecht zu werden.

#### B) Farbauswahl der Rahmenprofile und Bestimmung der Unterpaneele

Wir produzieren Ihre Windschutzanlage in der Farbkombination ganz nach Wunsch. Die Rahmenprofile aus einem extrem stabilen Aluminiumprofil mit einer Wandstärke von 50x50 mm werden bei uns hochwertig pulverbeschichtet. Die verarbeiteten Profile sind zu 100% farbecht und wetterfest.

Unsere Standardfarben sind RAL 9010 weiß, RAL 9007 Grau-Aluminium und RAL 7016 Anthrazit. Darüber hinaus stehen gegen einen kleinen Aufpreis noch mehr als 250 weitere Farben nach RAL-Karte zur Wahl.

#### Die Optionen für die Unterpaneele sind:

- Vollverglaste Ausführung in klarem Glas
- Vollverglasung mit Sandstrahleffekt
- Komplett blickdichte Ausführung durch den Einbau unserer Hartkunststoffplatten


#### C) Wahl der benötigten Befestigung


Je nach Anforderung können die Anlagen mobil gestellt, auf der Stellfläche fixiert oder im Boden einbetoniert werden. Wir beraten Sie natürlich genau, welche Befestigungsvariante bei Ihnen vor Ort für einen sicheren Stand der Windschutzanlage die Beste ist.

#### Farboptionen für die Unterpaneele



#### Beispiele Befestigungsmaterial






## TRANSPARENZ IST DAS ZAUBERWORT

### Baureihe „HIBIS“

Dieser sehr beliebte Windschutz zeichnet sich durch sein schlichtes, einfaches Design und sein transparentes Erscheinungsbild aus. Die Transparenz wird dadurch noch erhöht, dass dieses Windschutz-Modell kein Oberprofil hat.



Die Standard-Bauhöhe ist 150 cm,  
Breiten: 69 cm, 133 cm, 197 cm  
Sondermaße sind **teilweise** möglich.  
Auch als Maueraufsatz lieferbar.






## ROBUST UND STURMSTABIL

### Baureihe „BELLIS“

Zeitlos. Klassisch und modern zugleich.  
Dieser Windschutz hat gegenüber dem Modell HIBIS noch ein zusätzliches Profil an der Oberkante. Dadurch ist noch mehr Stabilität gegeben, z. B. zur Verwendung direkt am Meer oder bei starker Windlast.



Die Standard-Bauhöhe ist 150 cm,  
Breiten: 69 cm, 133 cm, 197 cm  
Sondermaße sind **teilweise** möglich.  
Auch als Maueraufsatz lieferbar.








## KLASSISCHE RUNDUNGEN


### Baureihe „PICEA“

Ein Windschutz, der dort eingesetzt wird, wo zusätzliche Akzente gesetzt werden sollen. Das typische Design mit den gewölbten Oberscheiben schafft eine mediterrane Atmosphäre. Passt weniger bei Gebäuden mit klarer Linienführung.



Die Standard-Bauhöhe ist 150 cm,  
Breiten: 69 cm, 133 cm, 197 cm  
Sondermaße sind **nicht** möglich.  
Auch als Maueraufsatz erhältlich.





## EINFACHES UND NEUTRALES DESIGN


### Baureihe „GYPSY“

Sehr elegant, sehr beliebt. Im Gegensatz zu allen anderen Baureihen ist dieses Windschutzsystem 3-fach geteilt. Meist wird es in der vollverglasten Ausführung oder mit einer blickdichten Verblendung nur im unteren Segment eingesetzt.



Die Standard-Bauhöhe ist 150 cm,  
Breiten: 69 cm, 133 cm, 197 cm  
Sondermaße sind **teilweise** möglich.  
Auch als Maueraufsatz lieferbar.






## RUHIGES, TRANSPARENTES LINIENMUSTER


### Baureihe „ILEX“

Dieser ebenfalls sehr stabile Windschutz hat ein klassisches Erscheinungsbild. Das Design mit den oben abgewinkelten Oberscheiben entsteht ein ruhiges, aber transparentes Linienmuster. Sehr gut geeignet für Gebäude mit grader Struktur.



Die Standard-Bauhöhe ist 150 cm,  
Breiten: 102 cm, 150 cm, 200 cm,  
Sondermaße **sind möglich**.  
Auch als Maueraufsatz lieferbar.






## GESCHWUNGENE LEICHTIGKEIT

### Baureihe „SALVIA“

Die sanfte Wölbung der Scheibe ist das auffällige Merkmal dieses Windschutzes. Mit seiner Standardbauhöhe von 135 cm bietet er einen ausgezeichneten Schutz vor Wind und Wetter, während Ihre Gäste den freien Blick genießen können.



Die Standard-Bauhöhe ist 135 cm  
Breiten: 106 cm, 150 cm, 200 cm  
Sondermaße sind **teilweise** möglich.  
Auch als Maueraufsatz lieferbar.



## ANZIEHUNGSKRAFT UND AUSSTRAHLUNG

Heben Sie mit einem Windschutzsystem vom Xterior das optische Niveau Ihres Betriebes. Jede stilvoll gestaltete Terrasse wird zum Anziehungspunkt für Ihre Gäste. Sie ist die Visitenkarte Ihres Hauses.

Gewinnen Sie durch Zufalls-Kunden im Sommer neue Stammgäste für das ganze Jahr. Ein einladendes Ambiente zieht Kunden magisch an und verführt zum Verweilen.

**Gemütlich draußen sitzen, auch wenn der Himmel bedeckt ist – Xterior®**



# xterior® EIN BUND FÜRS LEBEN



## QUALITÄT ALS STANDARD

### Perfektion bis ins Detail

Jahrelange Wetterbeständigkeit setzt hochwertige Materialien und solide Verarbeitung bis ins kleinste Detail voraus.

Deshalb verwenden wir bei der Herstellung unserer Produkte nach ISO-9001 ausschließlich langlebige Komponenten; beständig gegen Temperaturschwankungen, Wind und Wetter, sowie aggressive UV-Strahlen.

- **Gehärtetes Sicherheitsglas** als Standard  
Auch in getönten Farbnuancen lieferbar
- **Rahmen und Farbe** Die hochwertigen Aluminiumprofile werden nach RAL-Karte farbig pulverbeschichtet
- **Die Unterpaneele** Die massiven Unterplatten werden unter Hochdruck gepresst. Stärke 6 mm, trittfest und farbecht.
- **Befestigungsmaterial** Alle Bodenhalterungen sind aus V2-A Edelstahl gefertigt.

# xterior® PLUS INFRAROT-WÄRME

## DIE CLEVERE KOMBINATION FÜR GASTROPROFIS

Gäste möchten gerne so lange und so oft wie möglich draußen sitzen. Vom Frühling bis in den Herbst hinein, in vielen Regionen sogar ganzjährig. Aber in unseren Breitengraden wird der Erfolg im Außenbereich oft durch widrige Wettereinflüsse beeinträchtigt.

Zwar scheint die Sonne oder es ist zumindest trocken, aber es ist kühl, windig und zieht. Resultat ist, dass ein noch so schöner Außenbereich kaum frequentiert wird. Dieses Manko lässt sich durch eine Kombination von Windschutzwänden und einem TANSUN-Heizsystem auf Ihrer Terrasse sehr einfach beseitigen. Damit diese auch witterungsunabhängig möglichst oft und gut besucht ist.



Mehr Informationen zu diesem Thema unter [www.tansun-europe.com](http://www.tansun-europe.com) und [www.tansun-smokingpoint.de](http://www.tansun-smokingpoint.de)





xterior®

Ihr Fachhändler: